




The original Batyline
Batyline original







7407-5029




7407-5001




7407-5374




7407-5003




7407-50881




7407-5347




7407-5014




7407-5376




7407-50865




7407-50882




7407-5378




7407-50880




7407-50885




7407-50866




7407-5011




7407-5017




7407-50886




7407-5007




7407-5004




7407-50070




7407-5015




7407-5006



7407-5700



7407-5048




7407-5005


standard range
gama estándar

on demand


bajo pedido




7407-50888




7407-5013




7407-5063




7407-5365




7407-5367




7407-5363




7407-5364




7407-50418




7407-5009




7407-50416




7407-50887




7407-5018




7407-50417




7407-5016



7407-5329




7407-5336




7407-5381

multi-colour


multicolor



7407-50884



7407-50883




7407-50889*

**on demand - bajo pedido*

multi-yarns

multi-hilo



7406-5005



7350FR-5005*


**on demand - bajo pedido*



7388FR-5005

flame retardant


retardante de llama




7407FR-5005




7407FR-5001




7407FR-5260




7407FR-5014



7407FR-5261



7407FR-5015



7407FR-5266

Applications - Aplicaciones

Sunbeds, chairs and accessories - Tumbonas, sillas y accesorios

Office conference chairs - Sillas de conferencia de oficina



■ **Durable:** extreme outdoor resistance without sagging thanks to our SmartYarn Technology.

Duradero: resistencia extrema al exterior sin pandeo gracias a nuestra tecnología SmartYarn.


■ **Simple:** high level of transparency for a light design, warp and weft reversible.

Simple: alto nivel de transparencia para un diseño ligero, urdimbre y trama reversible.

■ **Safe and sustainable:** Batyline Iso is Phthalate Free and recyclable through our Taxyloop process.

Seguro y sostenible: Batyline Iso no contiene ftalatos y es reciclable a través de nuestro proceso Taxyloop.

The classic aesthetics in 42 colors
La estética clásica en 42 colores



Batyline

Iso

7407	7407FR	7406	7350FR	7388FR
------	--------	------	--------	--------

■ Technical properties - Propiedades técnicas

Standards - Normas

Weight - Peso	500 g/m ² 14.7 oz/sqyd	660 g/m ² 19.5 oz/sqyd	725 g/m ² 21.4 oz/sqyd	880 g/m ² 26 oz/sqyd	EN ISO 2286-2
Width - Ancho	180 cm - 70.9 in				
Openess factor - Porosidad	22 %	11 %	10 %	5 %	

■ Physical properties - Propiedades físicas

Tensile strength (warp/weft) Resistencia a la rotura (urdimbre/trama)	240/240 daN/5cm	360/330 daN/5cm	430/410 daN/5cm	350/350 daN/5cm	EN ISO 1421
Elongation under load 20 daN (warp/weft) Alargamiento bajo carga 20 daN (urdimbre/trama)	≤ 2.5 % / ≤ 2.5 %		≤ 2 % / ≤ 2 %	≤ 1 % / ≤ 1 %	EN ISO 1421
Resistance to abrasion Reacción a la abrasión	>120 000 cycles				EN ISO 12947-2 Martindale
Weather resistance Resistencia al clima	GS=4 at 700h				ASTMG154: UVA340
Mould resistance - Resistencia al moho	Methods A, Excellent - Método A, Excelente				EN ISO 846-A
Extreme working temperatures Temperaturas extremas de utilización	-30°C / +70°C -22°F / +158°F				

■ Flame retardancy - Reacción al fuego

Rating - Clasificación	M2				NFP 92-507
	B1				DIN 4102-1
	pass conforme				CALTB 117
	pass conforme		pass conforme	pass conforme	IMO MSC.307(88) (2010 FTP Code) Annex 1 Part 8
Euroclass	B-s2,d0				EN 13501-1

■ Management systems - Sistemas de gestión

quality - calidad	ISO 9001
environment - medioambiental	ISO 14001

■ Certifications, labels, garanties - Certificaciones, labels, garantías



**5 years
garantee**

**Phthalate
free**

**Smart
Yarn**



avec **S+** Serge Ferrari va plus loin...
(informations disponibles sur demande)

■ Tools and services - Útiles y servicios

- Making-up guide & cleaning instructions available on demand
Manuales de instrucciones de fabricación y limpieza disponibles bajo demanda.
- Possibility to visualize & play with customized colours and weavings on our Penelope Software.
Posibilidad de visualizar y combinar colores y tejidos con nuestro software Penelope.

Quoted technical characteristics are average values with a +/- 5% tolerance. Our products are subject to improvements resulting from technical developments and we reserve the right to modify their characteristics at any time. The purchaser of our products is responsible for checking the above data.

Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/- 5%. Nuestros productos están sujetos a evolución según los progresos técnicos, reservándonos el derecho de modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos comprobar la validez de los datos anteriores.